

Cerraduras 715



Cerraduras 715



ASSA ABLOY

Tabla de aplicación

								Producto
Acero	Acero	Acero / Madera	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	
								Cerr. 715
								Cerr. X-720
								Cerr. AS-725
								Cerr. 620
								Cerr. 650 PS
								Cerr. 675
								Cerr. HS 4000 AS-6
								Cerr. HS 4100 AS-6
								Cerr. HS 4200 AS-6
								Cerr. 625
								Cerr. AS-625
								Cerr. 700/ 700DC/ 740/ 745/ X-750
								Cerr. X-900
								Cerr. X-900 MAX
								Cerr. 800
								Cerr. 800 MAX
								Cerr. 825/800 CH
								Cerr. 850
								Cerr. 875
								Cerr. 775
								Cerr. 5000
								Cerr. 150
								Cerr. 500
								Cerr. X-1000
								Cerr. X-1100
								Cerr. 2150
								Cerr. 321
								Bisagra 1500
								Cierrapuerta 1402
								Cierrapuertas 1404
								Cerr. 3000
								Cerr. 549
								Cerr. 550/ 550 CH / 550MAX
								Cerr. 555
								Cerr. 3050
								Cerr. 3055
								Cerr. X-450
								Cerr. 430
								Cerr. X-455
								Cerr. 435
								Cerr. 425
								Jaladera 444
								Cerr. 3060
								Cerr. 3065
								Cerr. 575
								Cerr. 525
								Cerr. 400
								Cerr. 535
								Cerr. 590
								Cerr. 595
								Cerr. 575 JG
								Línea Económica

Cerraduras de sobreponer


Cerraduras de sobreponer de caja para puertas metálicas o de madera


Con **4** llaves




715

Cerradura estándar para puertas de abatir. Cerrojo accionado con doble vuelta de la llave por ambos lados y picaporte de una pieza con cierre de golpe, que abre con llave por el exterior y jaladera por el interior. Exclusivo botón de seguridad de doble función (abierto/cerrado).



ACABADO:  ABG

PERNOS: 

CLAVE	MODELO	PRECIO	EMPAQUE		EMPAQUE VISUAL		
			INDIVIDUAL O COLECTIVO	EMBARQUE	CLAVE	TIPO EMP.	PRECIO
92	715 CL D ABG	154.00	25	25	460	BP	171.00
93	715 CL I ABG	154.00	25	25	461	BP	171.00


715	MEDIDAS											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	mm	95.0	46.5	83.0	24.0	36.2	26.7	9.0	65.0	45.0	12.0	23.0
In	3.740	1.830	3.267	0.944	1.425	1.051	0.354	2.559	1.772	0.472	0.905	


Con **4** llaves




715 IF®

Cerradura instafácil® con cilindro exterior integrado en un sólo cuerpo que permite una instalación rápida y fácil para espesores de puerta hasta de 38 mm.



ACABADO:  ABG

PERNOS: 

CLAVE	MODELO	PRECIO	EMPAQUE		EMPAQUE VISUAL		
			INDIVIDUAL O COLECTIVO	EMBARQUE	CLAVE	TIPO EMP.	PRECIO
620	715 IF D ABG	154.00	25	25	950	BP	171.00
621	715 IF I ABG	154.00	25	25	949	BP	171.00

715 IF	MEDIDAS											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	mm	95.0	46.5	83.0	24.0	36.2	26.7	9.0	65.0	45.0	12.0	23.0
In	3.740	1.830	3.267	0.944	1.425	1.051	0.354	2.559	1.772	0.472	0.905	